

Среди производителей линейной арматуры для СИП французская фирма NILED занимает особое место. Масса = 180 г. Арматура для СИП 0,4 кВ Niled является адаптированной к условиям климата России, при применении отлично зарекомендовала себя, благодаря своей герметичности, универсальности, надёжности, удобству выполнения монтажа. Французская фирма NILED основана в 1932 году. Также ООО «НИЛЕД» осуществляет поставку арматуры для защищенных проводов типа СИП-3 на напряжение 6-20 кВ. Степана Кувыкина, 6/2;. Розничная цена с НДС, руб. Арматура NILED успешно эксплуатируется более чем в 30 странах с различными климатическими условиями. Оставляя свои данные, вы принимаете Соглашение о персональных данных. ООО «НИЛЕД- ТД» производит и осуществляет поставку, в полном ассортименте, приспособлений для монтажа, инструмента и линейной арматуры для самонесущих изолированных проводов напряжением 0,4 кВ. ПрО - Проспект Октября, 25;.



✘ Мм • сечение ответвления - 2,5-35кв. Кол-во в упаковке: 30 шт. Созданная в 1932 году, и успешно вышедшая на европейский электротехнический рынок, фирма NILED начала

выпуск арматуры для самонесущих изолированных проводов сразу же с момента их появления, т. Соединение осуществляется методом опрессовки, инструментом НТ50 и матрицами E140/E173, E215. Компания «НИЛЕД» продолжает расширять ассортимент продукции в соответствии с предпочтениями клиентов. ООО «НИЛЕД», 142108, Подольск, ул. Скидка действует при заказе товара через интернет-магазин. Применяется для соединения СИП магистрали сечением 25-150 мм² с жилами ответвлений сечением 25-95 мм² (медь или алюминий). Проведенные в «ОРГРЭС» испытания, подтвердили возможность монтажа и эксплуатации арматуры НИЛЕД при низких температурах (монтаж от -20оС, эксплуатация от -60оС). Более 11 лет она успешно применяется в России. Представляет собой моноблок из сплава алюминия с высокой механической прочностью.

арматура сип каталог нилед цена

[Траверса на уамаha jog](#)

Регулярно, в аккредитованной лаборатории, на заводе NILED проводятся электрические и механические испытания, при необходимости, в присутствии заказчика. Устойчив к климатическим и механическим воздействиям • контактные пластины выполнены из алюминиевого сплава, предназначены для соединения алюминиевых проводов • контакты со стороны ответвления покрыты смазкой. Специально разработан для уличного освещения и подключения проводов абонента. ООО «НИЛЕД-ТД» российский филиал французской фирмы NILED. СтК - ул. Подвески ES1500E (PS1500+LM-E+CS1500) (у40шт) шт 845 3% есть в наличии. Фирма имеет производственные филиалы в Испании, США, Бразилии и России. ИнШ - Индустриальное шоссе, 26;. Линейная арматура производство фирмы Нилед для самонесущих изолированных проводов (СИП) уже 50 лет эксплуатируется в 30 странах мира с различными климатическими условиями. В настоящее время фирма NILED представляет собой предприятие с развитой инфраструктурой, современным производственным оборудованием, хорошо оснащенной испытательной лабораторией. Линейная арматура производство фирмы Нилед для самонесущих изолированных проводов (СИП) уже 50 лет эксплуатируется в 30 странах мира с различными климатическими условиями Скидка, % Наличие Заказать СИП арматура / Анкерный клиновой зажим Niled PA25 Предназначен для концевое крепление проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25 кв - при закреплении

двух проводов в зажиме, предназначенном для четырех жил, необходимо обязательно заклинить второй клин в его гнезде. Производитель - Франция 07332 [Арматура СИП НИЛЕД](#) Зажим анкерный для СИП-4 DN1 (РА 2/25) 00005692 шт 96 3% есть в наличии по адресам:

СтК СИП арматура / Ответвительный зажим с отдельной затяжкой магистрального и ответвительного проводов Niled P21. Предназначен для обеспечения надежного электрического контакта методом прокалывания изоляции провода на магистральной линии и зачисткой на ответвлении. Соединительные зажимы типа MJRP N. Для соединения защищенных проводов сечением от 35 до 150 мм² используются зажимы: MJRP 35N, MJRP 50N, MJRP 70N, MJRP 95N, MJRP 120N, MJRP 150N. Арматура СИП | НИЛЕД. Фото ТО Код Наименование товара Ед. • зажим выполнен из закаленной стали со вставкой из термопластика, предохраняющей жгут проводов от механических повреждений • металлические части зажима защищены от коррозии цинко-кобальтовым покрытием • зажим выполнен из закаленной стали со вставкой из термопластика, предохраняющей жгут проводов от механических повреждений • металлические части зажима защищены от коррозии оцинковкой. Производитель - Франция 05493 [Арматура СИП НИЛЕД](#) Зажим поддерживающий подвесной (PS216/25) шт 0 3% под заказ

в торговой сети АТОМ electric заказ через менеджера СИП арматура / Комплект промежуточной подвески Niled ES1500E. Предназначен для подвески СИП-2 на промежуточных опорах и обеспечивает габаритные размеры ВЛ в пролетах. Среди производителей линейной арматуры для СИП французская фирма NILED занимает особое место

Мм • сечение ответвления - 2,5-35кв Арматура NILED успешно эксплуатируется более чем в 30 странах с различными климатическими условиями © 2010 — 2017 ООО "СветЭлектро" ООО "НИЛЕД", 142108, Подольск, ул. Изготовлен из стали горячего цинкования и погодо- ультрафиолетостойкого термопластика, усиленного стекловолоконной структурой

[АРМАТУРА СИП КАТАЛОГ НИЛЕД ЦЕНА](#)